8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เลขที่รับ 3/00
วันที่ -9 ธ.ค. 2562
เวลา 08.32

ที่ รบ ๐๑๑๘/ว ๒๗๙๙

ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานชลประทาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ส่งเรื่องที่เกี่ยวกับงานชลประทาน ตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่กรมชลประทานดูแล ซึ่งในเนื้อหาโดยเฉพาะบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวกับการชลประทาน โดยขอความร่วมมืออำเภอเมืองราชบุรี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติชลประทานหลวง ซึ่งหากผู้ใดหรือหน่วยงานใด กระทำการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาสามารถให้หยุดดำเนินการ เช่น ระงับหรือหยุดดำเนินการ/การระบายน้ำเสีย/กีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ/ขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ในเขตกรมชลประทานดูแล

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้ทราบถึงพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยทั่วกัน อำเภอเมืองราชบุรี จึงให้ท่านประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด **หัวข้อ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง และหัวข้อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ๒๕๖๒**

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย[illegible]เกียรติ สุวรรณฤกษ์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอเมืองราชบุรี

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- ประชาสัมพันธ์

(นางสาวนิทยา มิตาเอม)
ปลัดอบต.

เรียน หน่วยสำนักปลัด
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- ขอให้ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานชลประทาน
- เห็นควรแจ้งงานกฎหมาย/กองช่าง

(นางนาราภัคร พรหมชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด 9 ธ.ค. 62

9 ธ.ค. 62

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทรสาร.๐๓๒-๓๓๗๐๑๕

เรียน [illegible]
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ
- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

เรียน ของปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- หนังสือควรดำเนินการตามเสนอ

(นางปทุมวดี จันทร์แฉล้ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา